


## Смертность от «симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках»

Дополнительную информацию см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах», <http://kaivg.narod.ru>

Особенностью смертности в России является значительный рост смертности в реформенное время от «симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированных в других рубриках» (рис. 2.53, 2.54). Обозначим для краткости эту причину «СПОН». К ней относятся, например, «мгновенная смерть», «смерть без свидетелей», «от старости» и др. Но фактической причиной смерти могло быть и убийство, и самоубийство. Число этих преступлений в 90-х многократно превышало разумные для мирного времени пределы (см. рис. 2.36 и главу «Преступность»). И резкий рост смертности от СПОН в 90-х косвенно говорит о том, что многие убийства и самоубийства могли быть списаны и на эту причину.



За период 1986 – 1995 гг. количество россиян, ежегодно умиравших по этой причине, увеличилось в 16 раз. Не могли наши врачи и криминалисты так резко и безнадежно потерять квалификацию, что стали не в состоянии классифицировать причины смерти сотен тысяч наших граждан. Тогда в чем же причина такого резкого роста?

Рис. 2.53. Количество умерших от «СПОН» в России (1), США (2), Германии (3), Великобритании (4), Италии (5), тыс. чел. Источники: [I.24]; United Nations Statistics Division (UNSD), UN Demographic Yearbook 2006; Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); WHO/Europe, European mortality database (MDB), 2008.




Рис. 2.54. Смертность от «СПОН» на 100 тыс. человек населения в странах «восьмерки». Источники: [I.24]; UN Demographic Yearbook, 1995 ÷ 2007; WHO/Europe, European mortality database (MDB).

Список литературы см. в книге или на сайте